



**ROSCAMAT®**

**ROSCADOR ELECTRICO REF MOSQUITO DE BRAZO ROSCAMAT CAPACIDAD DE  
ROSCADO M2-M14 (M16)**



Calle 85A No. 28C-16 Bogotá D.C. Colombia  
Barrio Polo Club. Bogotá. PBX. 2564252.

[www.servitoolsas.com](http://www.servitoolsas.com)

info@servitoolsas.com



**ROSCAMAT®**



### MOSQUITO - Capacidad de roscado M2-M14 (M16)

La maquina esta formada por un brazo radial unido a un brazo basculante que utiliza un resorte neumático . El cabezal y el motor eléctrico se encuentran en el extremo del brazo basculante que permite el movimiento con el ángulo correcto de roscado dentro de la área de trabajo. El motor de alta frecuencia es regulado por el variador que se encuentra en la caja eléctrica. El giro del motor y la lubricación automática opcional se regulan a través de los controles que se encuentran en el brazo radial. Así se puede adaptar la velocidad para cada tamaño de rosca. Los porta machos se ponen en el motor a través de cambios rápidos y el macho se pone directamente en el porta machos.

Motor	Velocidad (rpm)	Par máximo (Nm)	Æ Acoplamiento	Rosca máxima Aluminio	Rosca máxima Acero <100 Kg
AF220301	300	36	Æ19	M16	M14
AF220201	600	17	Æ19	M12	M10
AF220101	300 / 600	36	Æ19	M16	M14

Link de video youtube en funcionamiento: <https://www.youtube.com/watch?v=9mSlqWSkH2E>

Calle 85A No. 28C-16 Bogotá D.C. Colombia  
Barrio Polo Club. Bogotá. PBX. 2564252.  
[www.servitoolsas.com](http://www.servitoolsas.com)  
info@servitoolsas.com



**ROSCAMAT®**



**Motor eléctrico**

Motor Alta Frecuencia: 3 modelos con diferentes velocidades: a)300 rpm b) 600 rpm c) 300/600 rpm. Potencia: 550 W. **Monofásica** 220 - 240 V a 50/60 Hz.



**MOSQUITO VH - Cabezal orientable**

La Roscamat MOSQUITO VH puede ser suministrada con un cabezal orientable de muy fácil ajuste para obtener 4 diferentes posiciones (0 -a 90°) y trabajar en ambas direcciones.



**Lubricación automática del macho(OPCIONAL)**


Dentro del brazo se encuentra el deposito de aceite de corte para lubricar el macho durante el roscado. El tiempo de lubricación se ajusta a través del botón de control que se encuentra en el brazo

Calle 85A No. 28C-16 Bogotá D.C. Colombia  
Barrio Polo Club. Bogotá. PBX. 2564252.  
[www.servitoolsas.com](http://www.servitoolsas.com)  
info@servitoolsas.com



**ROSCAMAT®**

**AREA DE TRABAJO:**



**ROSCAMAT MOSQUITO RH**

Calle 85A No. 28C-16 Bogotá D.C. Colombia  
Barrio Polo Club. Bogotá. PBX. 2564252.

[www.servitoolsas.com](http://www.servitoolsas.com)

info@servitoolsas.com